

PREIS LISTE



2018



VERTRIEBSTEAM



HAMBURG/ HERZOGTUM LAUENBURG

AUSSENDIENST

Ralf Behrens Telefon 0172 4 03 77 61
rbehrens@hansasteine.de

INNENDIENST TEAM SÜD-WEST

Dorte Ziebarth Telefon 04161 7433-82
Telefax 04161 7433-80
team.sw@hansasteine.de

WEST-NIEDERSACHSEN/BREMEN

AUSSENDIENST

Thomas Schäfer Telefon 0172 977 55 88
tschaefer@hansasteine.de

INNENDIENST TEAM SÜD-WEST

Lena Kieras Telefon 04161 7433-84
Telefax 04161 7433-80
team.sw@hansasteine.de

NORD-OST-NIEDERSACHSEN

AUSSENDIENST

Michael Ternes Telefon 0174 9 23 37 61
mternes@hansasteine.de

INNENDIENST TEAM SÜD-WEST

Selma Kristjansdottir Telefon 04161 7433-83
Telefax 04161 7433-80
team.sw@hansasteine.de

SCHLESWIG-HOLSTEIN

AUSSENDIENST

Sören Nissen Telefon 0172 6 02 21 58
snissen@hansasteine.de

INNENDIENST TEAM NORD-OST

Josephine Detlof Telefon 03871 6212-36
Tilo Besig Telefon 03871 6212-14
Telefax 03871 6212-39
team.no@hansasteine.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN/PRIGNITZ/OSTPRIGNITZ-RUPPIN

AUSSENDIENST

Karsten Prien Telefon 0172 6 31 83 45
kprien@hansasteine.de

INNENDIENST TEAM NORD-OST

Annetta Lauterbach Telefon 03871 6212-21
Dörte Grünert Telefon 03871 62 12-11
Telefax 03871 6212-39
team.no@hansasteine.de

BERLIN/BRANDENBURG/SACHSEN-ANHALT

AUSSENDIENST

Jens Kaließ Telefon 0173 8 92 66 26
jkaliess@hansasteine.de

INNENDIENST TEAM NORD-OST

Bärbel Ziebarth Telefon 03871 6212-13
Sandra Droste Telefon 03871 6212-31
Telefax 03871 6212-39
team.no@hansasteine.de

BAUANWENDUNG

Holger Dörries Telefon 0171 5 19 70 56
hdoerries@hansasteine.de

KS-KLEINFORMATE

FORMAT	LÄNGE	WAND- STÄRKE	HÖHE	STEIN- GEW.	FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	STEINE IM PAKET	STEINE	FREI BAU	KRANENTLADUNG
		mm		ca. kg			gebündelt	je m ² je m ³	€/1.000 Stück	ca. €/1000 Stück
KS HF	220	105	65	2,9	12	1,8	224	58 505	481,20	7,51
KS DF	240	115	52	2,6	20	2,0	220	64 557	436,30	7,18
KS NF	240	115	71	3,6	20	2,0	220	48 418	435,40	9,80
KS NF**	240	115	71	3,6	20	2,0	224	48 418	435,40	9,80
KSL 2 DF				4,1	12	1,4	180	32 279	491,00	15,59
KSL 2 DF* ^{NEU}				4,1	12	1,4	216	32 279	491,00	15,59
KS 2 DF				5,2	12	1,8	180	32 279	516,10	15,59
KS 2 DF* ^{NEU}	240	115	113	5,2	12	1,8	216	32 279	516,10	15,59
KS 2 DF				5,9	20	2,0	180	32 279	609,30	15,59
KS 2 DF* ^{NEU}				5,9	20	2,0	216	32 279	609,30	15,59
KS 2 DF***				5,9	28	1,8	180	32 279	835,10	15,59
KSL 3 DF				6,2	12	1,4	108	32 183	748,60	23,73
KSL 3 DF* ^{NEU}				6,2	12	1,4	144	32 183	748,60	23,73
KSL 3 DF				7,9	12	1,8	108	32 183	786,90	23,73
KS 3 DF* ^{NEU}	240	175	113	7,9	12	1,8	144	32 183	786,90	23,73
KS 3 DF				8,9	20	2,0	108	32 183	929,00	23,73
KS 3 DF* ^{NEU}				8,9	20	2,0	144	32 183	929,00	23,73
KS 3 DF***				8,8	28	1,8	108	32 183	1.273,20	23,73

* nur in Werken Buxtehude & Parchim (ab II. Quartal 2018) erhältlich

** nur im Werk Parchim erhältlich

Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

*** Lieferzeiten beachten!

KS-VORMAUER- UND INDUSTRIESICHTSTEINE, KS-VM / KS-IS*

FORMAT	LÄNGE	WAND- STÄRKE	HÖHE	STEIN- GEW.	FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	STEINE IM PAKET	STEINE	FREI BAU UND ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
		mm		ca. kg			gebündelt	je m ² je m ³	€/1.000 Stück	ca. €/1000 Stück
DF	240	115	52	2,7	20	1,8	220	64 557	460,20	7,18
NF	240	115	71	3,6	20	1,8	220	48 418	482,90	9,80
2 DF	240	115	113	4,0	20	1,8	180	32 278	697,60	15,59
3 DF	240	175	113	6,7	20	1,8	108	32 183	1048,50	23,73
5 DF**	300	240	113	13,8	20	1,8	72	26 108	1776,70	40,68

* Lieferzeiten beachten!

** Auf Anfrage

Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

KS-VERBLENDSTEINE NORKA, GLATT, KS-VB*

FORMAT	LÄNGE	WAND- STÄRKE	HÖHE	STEIN- GEW.	FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	STEINE IM PAKET	STEINE	FREI BAU UND ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
		mm		ca. kg			gebündelt	je m ² je m ³	€/1.000 Stück	ca. €/1000 Stück
DF	240	115	52	2,7	20	1,8	220	64 557	469,50	7,18
NF	240	115	71	3,6	20	1,8	220	48 418	498,70	9,80
2 DF	240	115	113	4,0	20	1,8	180	32 278	727,10	15,59
3 DF	240	175	113	6,7	20	1,8	108	32 183	1075,00	23,73

* Lieferzeiten beachten!

Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

KS-SICHTMAUERSTÜRZE*

SORTE	FORMAT	LÄNGE	ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
		m	€/m	€/m
2 DF	113 x 115	1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50	42,00	0,06
3 DF	113 x 175	1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50	45,50	0,10

KS-PLANSTEINE MIT NUT, FEDER UND GRIFFHILFE

FORMAT	LÄNGE	WAND- STÄRKE	HÖHE	STEIN- GEW.	FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	STEINE IM PAKET	STEINE	FREI BAU	DBM BEDARF	KRANENTLADUNG	
		mm		ca. kg			gebündelt	je m ²	je m ³	€/1.000 Stück	ca. kg/1000 Stück	ca. €/1000 Stück
KS L-R P 4DF				9,2	12	1,4	80	16	140	1.253,60	108,00	35,36
KS L-R P 4DF ^{*NEU}				9,2	12	1,4	96	16	140	1.253,60	108,00	35,36
KS L-R P 4DF	248	115	248	12,6	12	1,8	80	16	140	1.325,00	108,00	35,36
KS L-R P 4DF ^{*NEU}				12,6	12	1,8	96	16	140	1.325,00	108,00	35,36
KS-R P 4DF				13,5	20	2,0	80	16	140	1.510,70	108,00	35,36
KS-R P 4DF ^{*NEU}				13,5	20	2,0	96	16	140	1.510,70	108,00	35,36
KS Anschl. 4DF ^{*NEU}	123	115	248	6,8	20	2,0	144	32	280	755,40	108,00	17,54
KS L-R P 8DF ^{**}				21,6	12	1,4	40	8	70	2.507,10	216,00	71,01
KS L-R P 8DF ^{*NEU}				21,6	12	1,4	48	8	70	2.507,10	216,00	71,01
KS-R P 8DF ^{**}	498	115	248	25,9	12	1,8	40	8	70	2.650,00	216,00	71,01
KS-R P 8DF ^{*NEU}				25,9	12	1,8	48	8	70	2.650,00	216,00	71,01
KS L-R P 5DF ^{***}	248	150	248	12,0	12	1,4	64	16	107	1.640,20	141,00	46,13
KS-R P 5DF				17,6	20	2,0	64	16	107	1.976,60	141,00	46,13
KS Anschl. 5DF	123	150	248	8,8	20	2,0	128	32	214	988,30	141,00	22,88
KS L-R P 6DF				15,0	12	1,4	48	16	92	1.907,60	164,00	53,82
KS L-R P 6DF ^{*NEU}				15,0	12	1,4	64	16	92	1.907,60	164,00	53,82
KS-R P 6DF	248	175	248	19,0	12	1,8	48	16	92	2.016,30	164,00	53,82
KS-R P 6DF ^{*NEU}				19,0	12	1,8	64	16	92	2.016,30	164,00	53,82
KS-R P 6DF				20,5	20	2,0	48	16	92	2.298,90	164,00	53,82
KS-R P 6DF ^{*NEU}				20,5	20	2,0	64	16	92	2.298,90	164,00	53,82
KS-R P 6DF ^{***}				22,7	20	2,2	64	16	92	2.510,90	164,00	53,82
KS Anschl. 6DF ^{*NEU}	123	175	248	10,5	20	2,0	96	32	184	1.149,50	164,00	26,69
KS R P 7DF	248	200	248	23,0	20	2,0	48	16	80	2.643,80	189,00	61,50
KS R P 7DF ^{***}				25,3	20	2,2	48	16	80	2.887,50	189,00	61,50
KS L-R P 8DF				19,2	12	1,4	48	16	67	2.619,40	225,00	73,80
KS-R P 8DF	248	240	248	25,0	12	1,8	48	16	67	2.768,70	225,00	73,80
KS-R P 8DF				28,0	20	2,0	48	16	67	3.156,70	225,00	73,80
KS-R P 8DF ^{***}				31,0	20	2,2	48	16	67	3.447,80	225,00	73,80
KS Anschl. 8DF	123	240	248	14,0	20	2,0	72	32	134	1.578,40	225,00	36,60
KS L-R P 10DF				23,5	12	1,4	32	16	54	3.250,00	280,00	92,26
KS-R P 10DF ^{**}	248	300	248	31,4	12	1,8	32	16	54	3.435,20	280,00	92,26
KS-R P 10DF				34,4	20	2,0	32	16	54	3.916,70	280,00	92,26
KS Flachst.10DF	248	300	123	17,2	20	2,0	64	32	108	1.958,30	559,00	45,76
KS L-R P 12DF ^{**}				29,5	12	1,4	32	16	44	3.988,60	343,00	112,24
KS-R P 12DF ^{**}	248	365	248	38,5	12	1,8	32	16	44	4.215,90	343,00	112,24
KS-R P 12DF				43,0	20	2,0	32	16	44	4.806,80	343,00	112,24
KS Flachst.12DF	248	365	123	21,5	20	2,0	64	32	88	2.403,40	686,00	55,67

* nur in Werken Buxtehude & Parchim (ab II. Quartal 2018) erhältlich

** nur im Werk Parchim erhältlich

*** nur in Werken Buxtehude & Osterholz erhältlich

DBM Verbrauch ca. 15 kg/cbm (248 mm Höhe)
Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

KS-RATIO-BLOCKSTEINE

KS Ratio Blocksteine, entsprechend DIN-V 106 - Teil 1, werden nach Anfrage und schriftlicher Abnahmebestätigung hergestellt. Die Mindestabnahmemenge beträgt 200 m³. Die Abrechnung erfolgt nach der KS-Plansteinliste.

KS-FLACHSTÜRZE

WANDSTÄRKE	FORMAT	STURZHÖHE	GEWICHT	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
mm		mm	ca. kg/m	€/m	€/m
115	NF (115)	71	17,0	5,90	0,04
115	2 DF	113	26,1	8,80	0,06
175	NF (175)	71	25,5	8,90	0,06
175	3 DF	113	38,4	11,20	0,10
150	5 DF	113	33,0	18,10	0,08
200	7 DF	113	44,0	21,10	0,11

Längen in m: 1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50 / 3,00

Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

KS-QUADRO SYSTEMSTÜRZE *

WANDSTÄRKE	FORMAT	STURZHÖHE	GEWICHT	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
mm		mm	ca. kg/m	€/m	€/m
115	123 x 115	123	27,0	18,80	0,07
150	123 x 150	123	35,0	21,30	0,09
175	123 x 175	123	41,0	24,70	0,11
200	123 x 200	123	47,0	29,20	0,13
240	123 x 240	123	57,0	32,60	0,15

Längen in m: 1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50

Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

* Lieferzeiten beachten!

KS-U-SCHALEN

WANDSTÄRKE	LÄNGE	HÖHE	GEWICHT	STÜCK	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
mm	mm	mm	ca. kg	je Paket	€/1.000 Stück	€/1.000 Stück
115	240	238	8,8	96	2.153,00	30,00
150	240	238	10,0	64	2.495,00	40,00
175	240	238	11,4	48	2.243,00	50,00
200	240	238	13,5	48	4.283,00	60,00
240	240	238	17,0	48	2.569,00	70,00
300	240	238	18,5	32	3.618,00	90,00
365	240	238	19,5	32	5.680,00	100,00

Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

KS-BAUPLATTE 12-1,8 MIT NUT UND FEDER

FORMAT	LÄNGE	WANDSTÄRKE	HÖHE	GEWICHT	STÜCK	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
	mm	mm	mm	ca. kg	je Paket	€/1.000 Stück	€/1.000 Stück
KS P7	498	70	248	17,0	64,0	2.098,00	40,00

Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

KS-E-AUSBAUPLATTE 12-1,4 MIT NUT UND FEDER

FORMAT	LÄNGE	WANDSTÄRKE	HÖHE	GEWICHT	STÜCK	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
	mm	mm	mm	ca. kg	je Paket	€/1.000 Stück	€/1.000 Stück
100 (1/1-Stein)	498	100	248	15,8	40	2.172,00	60,00

Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

STURZ KS-E-AUSBAUWAND *

WANDSTÄRKE	FORMAT	STURZHÖHE	LÄNGE	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
mm		mm	m	€/m	€/m
100	113 x 100	113	1,00/1,25	15,80	0,06

KS-KIMMSTEINE

FORMAT	WANDSTÄRKE	CA. KG	STÜCK	LFDM	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
	mm	je Paket	je Paket	je Paket	€/m	€/m
K 5 498 x WS x 50 (20 / 2,0)	115	557	96	48	1,86	0,02
	150	584	80	40	2,43	0,04
	175	538	64	32	2,83	0,04
	200	462	48	24	3,24	0,04
	240	557	48	24	3,88	0,06
K 7 498 x WS x 70 (20 / 2,0)	115	787	96	48	2,60	0,04
	150	878	80	40	3,39	0,06
	175	761	64	32	3,98	0,06
	200	652	48	24	4,53	0,06
	240	783	48	24	5,45	0,08
K 10 498 x WS x 100 (20 / 2,0)	115	696	60	30	3,72	0,06
	150	725	50	25	4,87	0,08
	175	680	40	20	5,68	0,08
	200	582	30	15	6,48	0,10
	240	699	30	15	7,81	0,12
K 12,5 498 x WS x 125 (20 / 2,0)	115	1070	80	40	4,66	0,08
	150	1100	64	32	6,06	0,10
	175	980	48	24	7,12	0,10
	200	1125	48	24	8,10	0,12
	240	1350	48	24	9,67	0,14
K 15 498 x WS x 150 (20 / 2,0)	115	1064	70	35	5,59	0,08
	150	1064	56	28	7,28	0,12
	175	994	42	21	8,53	0,14
	200	1176	42	21	9,67	0,14
	240	1336	42	21	11,78	0,18
K 17,5 498 x WS x 175 (20 / 2,0)	115	1128	60	30	6,48	0,10
	150	1176	48	24	8,53	0,14
	175	1030	36	18	9,97	0,16
	200	1177	36	18	11,37	0,18
	240	1404	36	18	13,50	0,20

Abrechnungsbasis Kranentladung 5,00 €/m³

KS-ISO-KIMMSTEINE 20-1,2 | $\lambda = 0,33$

FORMAT	WANDSTÄRKE	CA. KG	STÜCK	LFDM	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
	mm	je Paket	je Paket	je Paket	€/m	€/m
ISO 498 x WS x 113	115	710	96	48	19,80	0,06
	150	770	80	40	21,10	0,08
	175	720	64	32	23,20	0,10
	200	820	64	32	24,50	0,12
	240	740	48	24	25,70	0,14
ISO 498 x WS x 150	115	710	72	36	26,90	0,08
	150	770	60	30	28,50	0,12
	175	720	48	24	31,30	0,14
	200	820	48	24	33,10	0,14
	240	740	36	18	34,70	0,18

KS-QUADRO

FORMAT	LÄNGE	WANDSTÄRKE	HÖHE	STEIN-GEW.	FESTIGKEITS-KLASSE	ROHDICHTE-KLASSE	STEINE IM PAKET	FREI BAU (GEBÜNDELT)	DBM BEDARF	KRAN-ENTLADUNG
		mm		ca. kg			gebündelt	€/m ² €/m ³	ca. kg/m ³	€/m ³
Q 115	498	115	498	54,0	20	2,0	20	19,78 172,00	9,50	5,00
Q 115* ^{NEU}	498	115	498	54,0	20	2,0	24	19,78 172,00	9,50	5,00
Q 115	498	115	373	40,5	20	2,0	30	19,78 172,00	11,00	5,00
Q 115* ^{NEU}	498	115	373	40,5	20	2,0	36	19,78 172,00	11,00	5,00
Q 150	498	150	498	71,5	20	2,0	16	25,80 172,00	9,50	5,00
Q 150	498	150	373	53,6	20	2,0	24	25,80 172,00	11,00	5,00
Q 175	498	175	498	83,5	20	2,0	12	30,10 172,00	9,50	5,00
Q 175* ^{NEU}	498	175	498	83,5	20	2,0	16	30,10 172,00	9,50	5,00
Q 175	498	175	373	62,7	20	2,0	18	30,10 172,00	11,00	5,00
Q 175* ^{NEU}	498	175	373	62,7	20	2,0	24	30,10 172,00	11,00	5,00
Q 175**	498	175	498	91,0	20	2,2	12	33,43 191,00	9,50	5,00
Q 175** ^{NEU}	498	175	498	91,0	20	2,2	16	33,43 191,00	9,50	5,00
Q 200	498	200	498	95,0	20	2,0	12	34,40 172,00	9,50	5,00
Q 200* ^{NEU}	498	200	373	71,3	20	2,0	18	34,40 172,00	11,00	5,00
Q 200**	498	200	498	102,0	20	2,2	12	38,20 191,00	9,50	5,00
Q 240	498	240	498	113,0	20	2,0	12	41,28 172,00	9,50	5,00
Q 240* ^{NEU}	498	240	373	84,8	20	2,0	18	41,28 172,00	11,00	5,00
Q 240**	498	240	498	123,0	20	2,2	12	45,84 191,00	9,50	5,00
Q 300	498	300	498	143,0	20	2,0	8	51,60 172,00	9,50	5,00
Q 365	498	365	498	170,0	20	2,0	8	62,78 172,00	9,50	5,00

* nur in Werken Buxtehude & Parchim (ab II. Quartal 2018) erhältlich

** nur im Werk Buxtehude erhältlich

Erstellung eines Verlegeplanes = 2,50 €/m²

Giebelschnitte = 18,00 €/m

ZEICHENLEISTUNGEN BEINHALTEN DIE ERSTELLUNG VON MAX. 2 VERLEGEPLÄNEN.

JEDE WEITERE ÄNDERUNG WIRD NACH AUFWAND, JEDOCH MINDESTENS MIT 25,- € IN RECHNUNG GESTELLT.

Die angegebenen Mörtelbedarfswerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. eines Dünnbettmörtelschlittens. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen (zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.)
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen ≥ 5 mm



ABRUFauftrag PRO TOUR

KS-QUADRO 20-2,0 KS-QUADRO 20-2,2

Baustoffhändler _____
 Bauunternehmer _____
 Lieferanschrift _____
 Bauvorhaben _____
 Besteller _____
 Datum _____
 Telefon _____
 Lieferbeginn _____

KIMMSTEINE	STÜCK/ PAKET	GEW.	PAKETE	STÜCK
498/115/50	96	515		
498/115/70	96	721		
498/115/100	60	644		
498/115/125	80	1073		
498/115/150	70	1127		
498/115/175	60	1127		
ISO K 498/115/113	96	710		
ISO K 498/115/150	72	710		
498/150/50	80	560		
498/150/70	80	784		
498/150/100	50	700		
498/150/125	64	1072		
498/150/150	56	1176		
498/150/175	48	1176		
ISO K 498/150/113	80	770		
ISO K 498/150/150	60	770		
498/175/50	64	523		
498/175/70	64	732		
498/175/100	40	653		
498/175/125	48	980		
498/175/150	42	1029		
498/175/175	36	1029		
ISO K 498/175/113	64	720		
ISO K 498/175/150	48	720		
498/200/50	48	448		
498/200/70	48	627		
498/200/100	30	560		
498/200/125	48	1120		
498/200/150	42	1176		
498/200/175	36	1176		
ISO K 498/200/113	64	820		
ISO K 498/200/150	48	820		
498/240/50	48	538		
498/240/70	48	752		
498/240/100	30	672		
498/240/125	48	1344		
498/240/150	42	1411		
498/240/175	36	1404		
ISO K 498/240/113	48	740		
ISO K 498/240/150	36	740		

Mörtel (kg) _____
 Fracht-Gewicht (kg) _____
 BIG BAG'S _____

WERK PARCHIM
 Telefax 03871-6212-39
 team.no@hansasteine.de


WERK BUXTEHUDE
 Telefax 04161-7433-80
 team.sw@hansasteine.de

WAND- STÄRKE	ABMESSUNG IN L/B/H	FORMATE	STÜCK/ PAKET	GEW.	BEDARF PAKET	STÜCK
mm						
11,5	498/115/498	1/1	20	1080		
	498/115/498*	1/1	24*	1296		
	373/115/498	3/4	20	810		
	373/115/498*	3/4	24*	972		
	248/115/498	1/2	40	1080		
	248/115/498*	1/2	48*	1296		
	248/115/248	1/4	80	1080		
	248/115/248*	1/4	96*	1296		
	498/115/373	3/4 h	30	1215		
	498/115/373*	3/4 h	36*	1458		
123/115/248*	1/8 h	144*	810			
15,0	498/150/498	1/1	16	1144		
	373/150/498	3/4	16	858		
	248/150/498	1/2	32	1144		
	248/150/248	1/4	64	1144		
	498/150/373	3/4 h	24	1287		
	123/150/248	1/8 h	128	1144		
17,5	498/175/498	1/1	12	1002		
	498/175/498*	1/1	16*	1336		
	373/175/498	3/4	12	752		
	373/175/498*	3/4	16*	1002		
	248/175/498	1/2	24	1002		
	248/175/498*	1/2	32*	1336		
	248/175/248	1/4	48	1002		
	248/175/248*	1/4	64*	1336		
	498/175/373	3/4 h	18	1127		
	498/175/373*	3/4 h	24*	1503		
123/175/248*	1/8 h	96*	752			
17,5 20-2,2	498/175/498**	1/1	12	1125		
	498/175/498**	1/1	16*	1500		
	373/175/498**	3/4	12	844		
	373/175/498**	3/4	16*	1125		
20,0	248/175/498**	1/2	24	1125		
	248/175/498**	1/2	32*	1500		
	248/175/248**	1/4	48	1125		
	248/175/248**	1/4	64*	1500		
20,0 20-2,2	498/200/498	1/1	12	1140		
	373/200/498	3/4	12	855		
	248/200/498	1/2	24	1140		
	498/200/373	3/4 h	18	1283		
	248/200/248	1/4	48	1140		
20,0 20-2,2	498/200/498**	1/1	12	1236		
	373/200/498**	3/4	12	927		
	248/200/498**	1/2	24	1236		
	248/200/248**	1/4	48	1236		
24,0	498/240/498	1/1	12	1356		
	373/240/498	3/4	12	1017		
	248/240/498	1/2	24	1356		
	248/240/248	1/4	48	1356		
	498/240/373	3/4 h	18	1526		
24,0 20-2,2	123/240/248	1/8 h	72	1017		
	498/240/498**	1/1	12	1500		
	373/240/498**	3/4	12	1125		
	248/240/498**	1/2	24	1500		
30,0	248/240/248**	1/4	48	1500		
	498/300/498	1/1	8	1144		
	373/300/498	3/4	8	858		
	248/300/498	1/2	16	1144		
	248/300/248	1/4	32	1144		
36,5	248/300/123	1/8 f	64	1144		
	498/365/498	1/1	8	1360		
	373/365/498	3/4	8	1020		
	248/365/498	1/2	16	1360		
	248/365/248	1/4	32	1360		
	248/365/123	1/8 f	64	1360		

* Neue Verpackung, nur in Werken Buxtehude & Parchim (ab II. Quartal 2018) erhältlich
 ** nur im Werk Buxtehude erhältlich

KS-PLANELEMENTE

FORMAT	LÄNGE	WANDSTÄRKE	HÖHE	STEIN- GEW.	FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	STEINE IM PAKET	FREI BAU (GEBÜNDELT)		DBM BEDARF	KRAN- ENTLADUNG
								€/m ²	€/m ³		
		mm		ca. kg			gebündelt	€/m ²	€/m ³	ca. kg/m ³	€/m ³
PE 115	998	115	498 623	108,0 133,0	20	2,0	12 6	21,62	188,00	9,50 8,00	5,00
PE 150	998	150	498 623	140,5 175,5	20	2,0	8	28,20	188,00	9,50 8,00	5,00
PE 175	998	175	498 623	164,0 205,0	20	2,0	6	32,90	188,00	9,50 8,00	5,00
PE 200	998	200	498 623	187,5 234,5	20	2,0	6	37,60	188,00	9,50 8,00	5,00
PE 240	998	240	498 623	225,0 281,0	20	2,0	6	45,12	188,00	9,50 8,00	5,00
PE 300	998	300	498 623	282,5 353,0	20	2,0	4	56,40	188,00	9,50 8,00	5,00
PE 365	998	365	498	350,0	20	2,0	4	68,62	188,00	9,50	5,00



**ZEICHENLEISTUNGEN BEINHALTEN DIE ERSTELLUNG VON MAX. 2 VERLEGEPLÄNEN.
JEDE WEITERE ÄNDERUNG WIRD NACH AUFWAND, JEDOCH MINDESTENS MIT 25,- € IN RECHNUNG GESTELLT.**

Die angegebenen Mörtelbedarfswerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. eines Dünnbettmörtelschlittens. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen (zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.)
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen ≥ 5 mm

MÖRTEL IM ZUSÄTZLICHEN VERKAUF

SORTE	AB WERK ODER ALS BEILADUNG
	€/kg
HANSA Dünnbett-Mörtel	0,93
HANSA Dünnbett-Mörtel Safety	1,10
HANSA COMPACT	1,33

KS-MÖRTELKELLEN UND -SCHLITTEN

	WANDSTÄRKE							
	100	115	150	175	200	240	300	365
	€/Stück							
KS-Planstein Kelle (Torbogen)	40,00	40,00	40,00	40,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Stoßfugenkelle*	97,50	97,50	97,50	97,50	105,00	105,00	105,00	105,00
KS-Dünnbettmörtel Schlitten	125,00	125,00	125,00	125,00	140,00	140,00	140,00	140,00

* Auf Anfrage

WERKZEUG

	AB WERK ODER ALS BEILADUNG
	€/Stück
KS Planstein - Versetzhilfe	25,00

NOTIZEN

HANSA PLANSTEINE, ECK- UND LAIBUNGSTEINE

FORMAT	ABMESSUNGEN mm			FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	WÄRME- LEITWERT λ	FREI BAU €/m ³	DÜNNBETT- MÖRTELBEDARF kg/m ³	KRAN- ENTLADUNG €/m ³
	Länge	Breite	Höhe						
PP 2 - 0,35	599	175	249	2	0,35	0,09	134,50	12,5	4,00
	599	200	249						
	599	240	249						
	599	300	249						
	599	365	249						
PP 2 - 0,35	499	240*	249	2	0,35	0,09	139,50	12,5	4,00
	499	365*	249						
	499	425	249						
	499	480*	249						
PP 2 - 0,4	599	175	249	2	0,40	0,10	129,50	12,5	4,00
	599	200	249						
	599	240	249						
	599	300	249						
	599	365	249						
PP 2 - 0,4	499*	365	249	2	0,40	0,10	134,50	12,5	4,00
PP 4 - 0,5	599	115	249	4	0,50	0,12	132,50	12,5	4,00
	599	150	249						
	599	175	249						
	599	200	249						
	599	240	249						
	599	300	249						
PP 4 - 0,5	499*	300	249	4	0,50	0,12	137,50	12,5	4,00
	499*	365	249						
	499*	425	249						
PP 4 - 0,6	599	115	249	4	0,60	0,16	132,50	12,5	4,00
	599	150	249						
	599	175	249						
	599	200	249						
	599	240	249						
	599	300	249						
	599	365	249						
PP 4 - 0,6	499*	300	249	4	0,60	0,16	137,50	12,5	4,00
	499*	365	249						
PP 6 - 0,7	624	115	249	6	0,70	0,18	139,00	12,5	4,00
	624	150	249						
	624	175	249						
	624	200	249						
	624	240	249						
	624	300	249						
	624	365	249						

* Lieferung auf Anfrage

PALETTENRECHENWERTE

DOP-NUMMER	FORMAT mm			PRO PALETTE			PALETTENMASS		PROFILIERUNG
	Länge	Wandstärke	Höhe	m ³	m ²	Stück	kg	996 x 600 x H	
HANSA-P131162301000-17	599	175	249	0,840	4,800	32	403	1530	DNF / GT*
HANSA-P131182301000-17	599	200	249	0,840	4,200	28	403	1530	
HANSA-P131212301000-17	599	240	249	0,864	3,600	24	415	1570	
HANSA-P131242301000-17	599	300	249	0,900	3,000	20	432	1630	
HANSA-P131252301000-17	599	365	249	0,876	2,400	16	420	1590	
	499	240*	249	0,720	3,000	24	345	1570	DNF / GT*
HANSA-P130252301000-17	499	365*	249	0,730	2,000	16	350	1590	
HANSA-P130282301000-17	499	425	249	0,638	1,500	12	306	1405	
	499	480*	249	0,720	1,500	12	345	1570	DNF / GT*
HANSA-P131162302000-17	599	175	249	0,840	4,800	32	454	1530	
HANSA-P131182302000-17	599	200	249	0,840	4,200	28	454	1530	
HANSA-P131212302000-17	599	240	249	0,864	3,600	24	467	1570	
HANSA-P131242302000-17	599	300	249	0,900	3,000	20	486	1630	
HANSA-P131252302000-17	599	365	249	0,876	2,400	16	473	1590	DNF / GT*
HANSA-P130252302000-17	499*	365	249	0,730	2,000	16	394	1590	
HANSA-P131102304000-17	599	115	249	0,897	7,800	52	610	1625	NF**
HANSA-P131142304000-17	599	150	249	0,900	6,000	40	612	1630	
HANSA-P131162304000-17	599	175	249	0,840	4,800	32	571	1530	DNF / GT*
HANSA-P131182304000-17	599	200	249	0,840	4,200	28	571	1530	
HANSA-P131212304000-17	599	240	249	0,864	3,600	24	588	1570	
HANSA-P131242304000-17	599	300	249	0,900	3,000	20	612	1630	
HANSA-P131252304000-17	599	365	249	0,876	2,400	16	596	1590	
HANSA-P130242304000-17	499*	300	249	0,750	2,500	20	510	1630	DNF / GT*
HANSA-P130252304000-17	499*	365	249	0,730	2,000	16	496	1590	
HANSA-P130282304000-17	499*	425	249	0,638	1,500	12	434	1405	
HANSA-P131102306000-17	599	115	249	0,897	7,800	52	727	1625	NF**
HANSA-P131142306000-17	599	150	249	0,900	6,000	40	729	1630	
HANSA-P131162306000-17	599	175	249	0,840	4,800	32	680	1530	DNF / GT*
HANSA-P131182306000-17	599	200	249	0,840	4,200	28	680	1530	
HANSA-P131212306000-17	599	240	249	0,864	3,600	24	700	1570	
HANSA-P131242306000-17	599	300	249	0,900	3,000	20	729	1630	
HANSA-P131252306000-17	599	365	249	0,876	2,400	16	710	1590	
HANSA-P130242306000-17	499*	300	249	0,750	2,500	20	607	1630	DNF / GT*
HANSA-P130252306000-17	499*	365	249	0,730	2,000	16	591	1590	
HANSA-P134102307000-17	624	115	249	0,934	8,125	52	850	1625	NF**
HANSA-P134142307000-17	624	150	249	0,938	6,250	40	853	1630	
HANSA-P134162307000-17	624	175	249	0,875	5,000	32	796	1530	DNF / GT*
HANSA-P134182307000-17	624	200	249	0,875	4,375	28	796	1530	
HANSA-P134212307000-17	624	240	249	0,900	3,750	24	819	1570	
HANSA-P134242307000-17	624	300	249	0,938	3,125	20	853	1630	
HANSA-P134252307000-17	624	365	249	0,913	2,500	16	830	1590	

Eck- und Laibungssteine haben einseitig keine Profilierung.

* DNF= Doppel-Nut-Federsystem / GT = Grifftasche

** NF = Nut-Federsystem

HANSA PLANBAUPLATTEN

FORMAT	ABMESSUNGEN mm			FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	WÄRME- LEITWERT	FREI BAU	DÜNNBETT- MÖRTELBEDARF	KRAN- ENTLADUNG
	Länge	Breite	Höhe						
PP 4 - 0,6	599	50	249	4	0,6	0,16	144,00	15,5	4,00
	599	75	249						
	599	100	249						

HANSA POROQUICK 375

FORMAT	ABMESSUNGEN mm			FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	WÄRME- LEITWERT	FREI BAU	DÜNNBETT- MÖRTELBEDARF	KRAN- ENTLADUNG
	Länge	Breite	Höhe						
PP 2 - 0,4	599	115	374	2	0,40	0,10	131,50	9,5	4,00
	599	150	374						
	599	175	374						
PP 4 - 0,6	599	115	374	4	0,60	0,16	134,50	9,5	4,00
	599	150	374						
	599	175	374						

HANSA POROQUICK 500

FORMAT	ABMESSUNGEN mm			FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	WÄRME- LEITWERT	FREI BAU	DÜNNBETT- MÖRTELBEDARF	KRAN- ENTLADUNG
	Länge	Breite	Höhe						
PP 2 - 0,35	599	300	499	2	0,35	0,09	142,00	6,25	4,00
	599	365	499						
	599	425	499						
	599	480	499						
PP 4 - 0,5	599	300	499	4	0,50	0,12	139,00	6,25	4,00
	599	365	499						
	599	425*	499						
PP 4 - 0,6	599	175	499	4	0,60	0,16	139,00	6,25	4,00
	599	240	499						

HANSA PLANELEMENTE*

FORMAT	ABMESSUNGEN mm			FESTIGKEITS- KLASSE	ROHDICHTE- KLASSE	WÄRME- LEITWERT	FREI BAU	DÜNNBETT- MÖRTELBEDARF	KRAN- ENTLADUNG
	Länge	Breite	Höhe						
PP 2 - 0,4	999	175	624	2	0,40	0,10	171,00	9,50**	4,00
	999	240	624						
	999	300	624						
	999	365	624						
PP 4 - 0,6	999	175	624	4	0,60	0,16	174,00	9,50**	4,00
	999	240	624						
	999	300	624						
	999	365	624						

Preis inkl. Elementierung und werksseitiger Konfektionierung
Hansa Planelement werden nur Objektbezogen produziert

* Lieferung auf Anfrage
** mit Stoßfugenvermörtelung

PALETTENRECHENWERTE

DOP-NUMMER	FORMAT mm			PRO PALETTE				PALETTENMASS	PROFILIERUNG
	Länge	Wandstärke	Höhe	m ³	m ²	Stück	kg		
HANSA-P131012306000-17	599	50	249	0,720	14,400	96	583	996x600x1300	glatt
HANSA-P131062306000-17	599	75	249	0,720	9,600	64	583	996x600x1300	
HANSA-P131072306000-17	599	100	249	0,900	9,000	60	729	996x600x1610	

DOP-NUMMER	FORMAT mm			PRO PALETTE				PALETTENMASS	PROFILIERUNG
	Länge	Wandstärke	Höhe	m ³	m ²	Stück	kg		
HANSA-P131102702000-17	599	115	374	1,009	8,775	39	545	1125x625x1625	DNF / GT
HANSA-P131142702000-17	599	150	374	1,013	6,750	30	547	1125x625x1630	
HANSA-P131162702000-17	599	175	374	0,945	5,400	24	510	1125x625x1530	
HANSA-P131102706000-17	599	115	374	1,009	8,775	39	817	1125x625x1625	DNF / GT
HANSA-P131142706000-17	599	150	374	1,013	6,750	30	820	1125x625x1630	
HANSA-P131162706000-17	599	175	374	0,945	5,400	24	765	1125x625x1530	

DOP-NUMMER	FORMAT mm			PRO PALETTE				PALETTENMASS	PROFILIERUNG
	Länge	Wandstärke	Höhe	m ³	m ²	Stück	kg		
HANSA-P131243001000-17	599	300	499	0,720	2,400	8	346	1200x600x1130	DNF mit Montagenut
HANSA-P131253001000-17	599	365	499	0,876	2,400	8	420	1200x725x1130	
	599	425	499	0,510	1,200	4	245	1000x625x1110	
	599	480	499	0,576	1,200	4	277	1000x625x1110	
	599	300	499	0,720	2,400	8	490	1200x600x1130	
	599	365	499	0,876	2,400	8	596	1200x725x1130	
	599	425	499	0,510	1,200	4	347	1000x625x1110	
HANSA-P131163006000-17	599	175	499	0,840	4,800	16	680	1200x725x1130	
HANSA-P131183006000-17	599	240	499	0,864	3,600	12	700	1200x725x1130	

DOP-NUMMER

HANSA-P136163302000-17

HANSA-P136213302000-17

HANSA-P136243302000-17

HANSA-P136253302000-17

HANSA-P136163306000-17

HANSA-P136213306000-17

HANSA-P136243306000-17

HANSA-P136253306000-17

HANSA U-SCHALEN

LÄNGE	WANDSTÄRKE	HÖHE	WANDUNG	PAKETINHALT	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG	
mm	mm	mm	mm	m	Stück	€/lfdm	€/m ³
624	175	249	50	15,625	25	12,50	4,00
624	200	249	50	15,625	25	15,00	4,00
624	240	249	50	12,500	20	16,50	4,00
624	300	249	50	10,000	16	20,50	4,00
624	365	249	75	7,500	12	24,00	4,00
624	365	249	50	7,500	12	24,00	4,00
499	425	249	80	10,000	20	27,50	4,00

HANSA HÖHENAUSGLEICHSTEINE

FORMAT	LÄNGE	WANDSTÄRKE	HÖHE	PAKETINHALT**	GEWICHT	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG	
	mm	mm	mm	m	Stück	ca. kg/Paket	€/lfdm	€/m ³
PP 4 - 0,60	599/624*	115	124	62,40	104	757	4,50	4,00
PP 4 - 0,60	599/624*	150	124	48,00	80	759	5,00	4,00
PP 4 - 0,60	599/624*	175	124	38,40	64	709	6,50	4,00
PP 4 - 0,60	599/624*	200	124	33,60	56	709	7,50	4,00
PP 4 - 0,60	599/624*	240	124	28,80	48	729	8,50	4,00
PP 4 - 0,60	599/624*	300	124	24,00	40	759	9,50	4,00
PP 4 - 0,60	599/624*	365	124	19,20	32	739	12,50	4,00

* Produktwechsel auf 599 mm Länge
** Berechnungsgrundlage 624 mm Länge

HANSA DECKENRANDSTEINE – STYROPORDÄMMUNG

LÄNGE	WANDSTÄRKE	HÖHE	WANDUNG	WÄRMELEIT FÄHIGKEIT	WANDUNG	WÄRMELEIT FÄHIGKEIT	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
mm	mm	mm	mm	λ	mm	λ	€/lfdm	€/m ³
				Porenbeton	Dämmung			
625	95	160	55	0,10	40	0,040	7,25	4,00
625	115	180	75	0,10	40	0,040	8,30	4,00
625	115	200	75	0,10	40	0,040	8,80	4,00

HANSA FLACHSTÜRZE

LÄNGE	WANDSTÄRKE	HÖHE	MAX. LICHTWEITE	CA.GEWICHT	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
mm	mm	mm	mm	ca. kg/Stück	€/Stück	€/m ³
1250	115	124	1020	24,4	15,50	4,00
1500	115	124	1120	28,1	18,00	4,00
2000	115	124	1520	37,5	24,00	4,00
2500	115	124	2020	46,9	30,50	4,00
3000	115	124	2520	56,2	36,00	4,00
1250	175	124	1020	33,8	24,00	4,00
1500	175	124	1120	39,0	28,00	4,00
2000	175	124	1520	52,0	37,00	4,00
2500	175	124	2020	65,0	46,00	4,00
3000	175	124	2520	78,0	55,00	4,00

HANSA STÜRZE

LÄNGE	WANDSTÄRKE	HÖHE	MAX. LICHTWEITE	CA.GEWICHT	AB WERK ODER ALS BEILADUNG	KRANENTLADUNG
mm	mm	mm	mm	ca. kg/Stück	€/Stück	€/m ³
1250	75	249	100	17	20,00	4,00
1250	100	249	100	20	27,00	4,00

HANSA WERKZEUGE

	AB WERK ODER ALS BEILADUNG
	€/Stück
HANSA Plansteinkellen 50 - 75 mm	23,00
HANSA Plansteinkellen 100 - 175 mm	25,00
HANSA Plansteinkellen 200 - 300 mm	33,00
HANSA Plansteinkellen 365 mm	36,00

HANSA HUBWAGEN

	AB WERK ODER ALS BEILADUNG
	€/Stück
Hubwagen	450,00

HANSA MÖRTEL IM ZUSÄTZLICHEN VERKAUF

	AB WERK ODER ALS BEILADUNG
	€/kg
HANSA Dünnbett-Mörtel	0,93
HANSA Füll-Mörtel	1,10
HANSA COMPACT	1,33

1. Geltungsbereich

- 1.1 Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen uns und unseren Kunden. Durch die Auftragserteilung gelten sie als anerkannt. Geschäftsbedingungen des Kunden, gleich welcher Art, wird ausdrücklich widersprochen.
- 1.2 Die Gültigkeit abweichender Bedingungen kann in gegenseitigem Einvernehmen schriftlich vereinbart werden.

2. Vertragsschluss, Schriftform

- 2.1 Sämtliche Vereinbarungen und Vertragsschlüsse bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
- 2.2 Unsere Angebote sind bis zum Vertragsschluss freibleibend und unverbindlich. An unseren Angeboten, Kostenvorschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht ohne unsere ausdrückliche Zustimmung zugänglich gemacht werden.
- 2.3 Bestellungen des Kunden haben schriftlich zu erfolgen und sind für diesen verbindlich. Soweit wir Bestellungen nicht innerhalb einer Frist von 7 Tagen widersprechen, gelten diese als angenommen.
- 2.4 Abweichend von Ziff. 2.3 gelten Bestellungen erst als eingegangen, wenn sie alle notwendigen Angaben enthalten, die für die erfolgreiche organisatorische und kaufmännische Abwicklung durch uns erforderlich sind, insbesondere korrekte Bezeichnung des Anlieferortes mit Postleitzahl und Straße, die der Bestellung zu Grunde liegende Angebotsnummer sowie die exakte Artikelbezeichnung gemäß unserer Preisliste bzw. unseres Lieferprogramms.

3. Lieferung, Liefertermin, Paletten

- 3.1 Die Lieferungen erfolgen ab Werk. Wir veranlassen die Versendung an den Kunden in dessen Namen und auf dessen Kosten und Gefahr. Dies gilt auch, wenn wir die Kosten des Transportes tragen und diese Kosten über unseren Frei-Bau-Preis an den Kunden weiterberechnen.
- 3.2 Nutzung und Gefahr gehen mit der Übergabe der Ware an den Transporteur auf den Besteller oder einen in seinem Namen handelnden Dritten über.
- 3.3 Liefertermine und Lieferfristen sind ca. - Angaben und haben nur orientierenden Charakter. Liefertermine gelten abweichend von Ziff. 2.3 nur nach unserer schriftlichen Bestätigung als verbindlich vereinbart. Zwischen Eingang der Bestellung und Bereitstellung bzw. Auslieferung der bestellten Waren gilt eine Mindestfrist von drei Werktagen (Mo-Fr) als vereinbart.
- 3.4 Für die Einhaltung der Liefertermine ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk bzw. die Meldung der Versandbereitschaft maßgebend.
- 3.5 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit nichts anderes vereinbart wurde.
- 3.6 Die Rücksendung der werkseitigen Transportpaletten obliegt dem Kunden. Wird die Rückholung der Paletten durch uns veranlasst, erfolgt dieses im Namen des Kunden sowie auf dessen Kosten und Gefahr. Die uns entstehenden Kosten werden gegenüber dem Kunden als Pauschalabzug von der Palettenrückvergütung geltend gemacht. Rücknahmefähig sind ausschließlich durch uns wieder verwendbare Paletten. Die Prüfung der Wiederverwendbarkeit erfolgt im Lieferwerk nach Rücklieferung der Paletten. Fremdpaletten werden nicht rückvergütet.
- 3.7 Im Falle eines Lieferverzuges kann der Kunde nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten, wenn die Leistung nicht innerhalb der Nachfrist erfolgt. Weitergehende Ansprüche bei Lieferverzug sind ausgeschlossen.
- 3.8 Nach Meldung der Versandbereitschaft ist die Ware durch den Kunden oder einen von ihm beauftragten Dritten zum vereinbarten Liefertermin abzuholen. Erfolgt dieses nicht, sind wir nach dem erfolglosen Verstreichen einer angemessenen Nachfrist berechtigt, uns entstehende Lager- sowie weitere Kosten geltend zu machen.
- 3.9 Verluste, Beschädigungen und Fehl- oder Falschmengen sind vom Kunden auf der Frachtkonno mit einem entsprechenden Vorbehalt zu vermerken und uns gegenüber unmittelbar anzuzeigen. Verdeckte Verluste oder Beschädigungen sind uns gegenüber unmittelbar nach Entdeckung anzuzeigen.
- 3.10 Wir sind nicht zur Rücknahme bestellter Ware verpflichtet, soweit nicht ein Fehler unsererseits bei der ordnungsgemäßen Bearbeitung der Bestellung vorliegt. Erfolgt die Rücknahme aus Kulanz, erfolgt die Rückvergütung mit 50 % des Ab-Werk-Preises zuzüglich der Transportkosten für die Rückfracht.

4. Transport, Anlieferbedingungen

- 4.1 Bei gewünschter Anlieferung erfolgt der Transport mit LKW bis zu 40 t Gesamtgewicht. Ist ein Abladen mit uns vereinbart, wird die Ware direkt neben dem LKW abgestellt. Der Empfänger hat für eine geeignete Abstellfläche entsprechender Größe zu sorgen.
- 4.2 Der Besteller haftet für die Befahrbarkeit der Anfahrwege sowie räumliche Gegebenheiten am Anlieferort.
- 4.3 Abladeverzögerungen sowie Kosten, die aus der Nichteinhaltung der Anlieferbedingungen entstehen, gehen zu Lasten des Bestellers.
- 4.4 Weitere Anlieferbedingungen:
 - 4.4.1 Ausladebereich des Fahrzeugkranes bei Abladung ca. 6,00 m
 - 4.4.2 Mindestdurchfahrtshöhe 4,00 m
 - 4.4.3 Mindestdurchfahrtsbreite 3,00 m
- 4.5 Bei Zustellung auf eine unbesetzte Baustelle gilt die Lieferung mit der Entladung der bestellten Ware als ordnungsgemäß ausgeführt. Für die Unversehrtheit der Lieferung übernehmen wir keine Haftung.

5. Preise, Preisanpassung

- 5.1 Die Preise gelten frei Bau zuzüglich der jeweils bei Lieferung geltenden Umsatzsteuer. Sie verstehen sich ausschließlich Verpackung und sonstiger Nebenkosten.
- 5.2 Transportverpackungen, ausschließlich Paletten, können kostenfrei über Zentek entsorgt werden (Vertrags-Nr. 06-146). Deshalb werden Transportverpackungen, außer Paletten, nicht vom Kunden zurückgenommen.
- 5.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenveränderungen, insbesondere auf Grund von Tarifabschlüssen und Material oder Energiepreisänderungen eintreten und zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als vier Wochen liegen.
- 5.4 Vereinbarte Boni beziehen sich ausschließlich auf den Nettowarenwert I.Wahl, Eigenproduktion.

6. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung

- 6.1 Der Kaufpreis ist mangels besonderer Vereinbarung sofort netto Kasse zur Zahlung fällig. Die Zahlung ist für uns kostenfrei zu leisten.
- 6.2 Die Gewährung eines Zahlungszieles bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Wir sind berechtigt, sofortige Zahlung aller Forderungen zu verlangen, wenn eine eingetretene

oder zu erwartende wesentliche Verschlechterung der Einkommens- oder Vermögensverhältnisse des Kunden dieses angezeigt erscheinen lassen. Bei begründeter Sorge um die Zahlungsfähigkeit des Käufers sind wir berechtigt, unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren einzuziehen, ohne damit vom Vertrag zurückzutreten.

- 6.3 Der Abzug von Skonto kann schriftlich vereinbart werden. Ein Anspruch auf Skonto steht immer unter der Bedingung, dass fällige Rechnungsbeträge aus anderen Lieferungen und Leistungen gezahlt sind.
- 6.4 Die Gewährung von Skonti, Rabatten und anderen Nachlässen bezieht sich nur auf den netto zu zahlenden Warenwert, insbesondere ohne Umsatzsteuer, Verpackung und Fracht.
- 6.5 Ausschlaggebend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung und den eventuellen Anfall von Skonto ist der Eingang auf unserem Bankkonto.
- 6.6 Mit Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles gerät der Kunde in Verzug. Bei Verzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Darüber hinaus können wir weiteren Aufwand und Schaden geltend machen.
- 6.7 Eine Gegenrechnung des Kunden mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn diese sind unbestritten, schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt. Die Regelungen dieser Ziff. 6.7 gelten sinngemäß auch für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten.

7. Qualität, Gewährleistung

- 7.1 Die in unseren Preislisten, Lieferprogrammen und anderen allgemeinen Publikationen enthaltenen Maße, Gewichte, Leistungsbeschreibungen und sonstige Angaben dienen der Spezifikation und sind nur annähernde Angaben im Rahmen angemessener und branchenüblicher Toleranzen und Zwecke. Es handelt sich insoweit nicht um die Zusicherung von Eigenschaften, die Gegenstand einer Garantie sind.
- 7.2 Proben sind unverbindliche annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmaße und Farbe. Sie bleiben unser Eigentum. Abweichungen im Rahmen branchenüblicher Toleranzen berechtigen nicht zur Mängelrüge. Gleiches gilt für produktionsbedingte Farbschwankungen.
- 7.3 Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt auf seine Kosten auf Qualitätsmängel zu untersuchen und festgestellte Qualitätsmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Für die Anzeige gilt eine Ausschlussfrist von sieben Tagen. Verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
- 7.4 Werden durch den Kunden Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln an der Ware gemäß Punkt 7.3 angezeigt, kann er in angemessener Frist Ersatzlieferung verlangen. Ist eine Ersatzlieferung nicht möglich oder mit unangemessen hohen Kosten verbunden, kann der Kunde eine Kaufpreisminderung verlangen. Darüber hinaus gehende Ansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen.
- 7.5 Schäden, die durch äußeren Einfluss, unsachgemäße Behandlung und Lagerung sowie gewöhnliche Abnutzung oder Korrosion entstanden sind, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- 7.6 Durch uns gemachte Angaben zu Ergiebigkeits- und Verbrauchsmengen sind Durchschnittsangaben. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Bei Bestellungen sind stets Materialmengen und nicht Anwendungsflächen anzugeben.

8. Eigentumsvorbehalt, Abtretung

- 8.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, auch Saldoforderungen, die uns gegen den Kunden zustehen, unser Eigentum. Das gilt auch dann, wenn der Kunde ausdrücklich diese bestimmte Ware bezahlt.
- 8.2 Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware oder verwertet er die Ware auf eine andere Weise, so tritt er hiermit schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus dieser Veräußerung oder sonstigen Verwertung entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer in Höhe des Verkaufspreises der Ware mit allen Nebenrechten an uns ab.
- 8.3 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu be- und verarbeiten. In diesem Fall erfolgt die Be- und Verarbeitung für uns als Herstellerin im Sinne des § 950 BGB. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 8.1.
- 8.4 Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die Forderung, die er aus diesem Grund gegen einen Dritten hat, in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten, einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek (§ 648 BGB) an uns ab.
- 8.5 Befindet sich der Kunde in Verzug, erlischt das Recht auf Weiterveräußerung sowie Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware.
- 8.6 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. In der Zurücknahme sowie der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor.
- 8.7 Die Verpfändung und Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist dem Kunden untersagt.
- 8.8 Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte sowie Dritte sind auf unser Eigentum hinzuweisen.

9. Haftung

- 9.1 Schadensersatzansprüche des Kunden sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, es sei denn, der Haftungsgrund beruht auf Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bei uns oder unseren Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen. Der Schadensersatz darf jedoch den entstandenen Verlust und entgangenen Gewinn nicht übersteigen, den wir bei Vertragsabschluss unter Berücksichtigung der Umstände, die wir erkannt haben oder hätten kennen müssen, als mögliche Folge der Vertragsverletzung hätten voraussehen müssen. Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind.
- 9.2 Für sämtliche Risiken, die durch Übermittlungsfehler, Missverständnisse und Missbrauch, zum Beispiel bei der Bestellung der Ware, entstehen, wird keine Haftung übernommen.

10. Unwirksamkeit

10. Sollten durch zukünftige gesetzliche Regelungen oder Verordnungen einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ungültig werden, so sind sie durch Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der gültigen Regelung am nächsten kommen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 19370 Parchim.

Stand November 2016

HINWEISE ZUR PREISLISTE

1. Preise und Ladekapazitäten

Sämtliche Preise verstehen sich frei LKW befahrbarer erster Baustelle bei Abnahme von kompletten LKW - Ladungen mit vollen Paletten zzgl. der aktuell gültigen Umsatzsteuer.

2. Liefertermine

Liefertermine zu gewünschten Zeiten gelten als Richtwerte. Diese Zeitangaben können von uns nicht verbindlich zugesagt werden und gelten daher nicht als Vertragsbestandteil.

3. Warenannahme

Der Kunde hat die Ware zu kontrollieren, mit dem Lieferschein zu vergleichen sowie die Vollständigkeit auf dem Lieferschein zu quittieren. Alle Abweichungen sind zu vermerken und sofort zu melden.

4. Minderfrachten und Befahrbarkeit

Kalksandstein:

Grundsätzlich stellen Frachten unter 20 t Minderfrachten dar. Minderfrachten werden unter 20 t mit 40,00 €, unter 15 t mit 80,00 € und unter 10 t mit 120,00 € pauschal berechnet.

Porenbeton:

Grundsätzlich stellen Frachten unter 28 m³ Minderfrachten dar. Minderfrachten werden unter 28 m³ mit 40,00 €, unter 23 m³ mit 80,00 € und unter 17 m³ mit 120,00 € pauschal berechnet.

Bei Lieferung frei erster Baustelle und Ausladung im max. Umkreis von 30 km für den bestellenden Händler auf Lager wird keine Minderfracht berechnet.

Die Baustellenentladung kann nur erfolgen, wenn:

- Die Befahrbarkeit für LKW's bis 40 t Gesamtgewicht zweifelsfrei gegeben ist. Die Befahrbarkeit wird durch den LKW-Fahrer vor Ort entschieden.
- Die Abladung im Ausladebereich des Kranes (ca. 6 m) erfolgen kann.
- Eine Mindestdurchfahrts Höhe von 4,00 m und eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m gewährleistet ist.

5. Anschlussfrachten und Wartezeiten

Für jede Entladestelle außerhalb der 30 km sowie für das Umladen werden jeweils pauschal 70,00 €/Ent- bzw. Umladestelle berechnet. Der Pkt. 4, Satz 5, bleibt davon unberührt. Für Materialschäden aufgrund von Umladungen übernehmen wir keine Haftung. Unverschuldete Wartezeiten wegen bauseitiger Behinderung werden mit 70,00 €/Stunde berechnet.

6. Anlieferung mit einem 6er Lkw

Bei Anlieferung mit einem 6er Lkw werden pauschal 90,00 € zusätzlich berechnet. Der 6er Lkw ist nur begrenzt und nur im Werk Buxtehude verfügbar.

7. Zusatzleistungen

- Kranleistungen für das Umsetzen von Material und Geräten werden mit 70,00 €/Stunde berechnet.
- Andere Leistungen oder Fahrzeuge sind nach Rücksprache mit der Disposition möglich.

8. Palettenrücklieferung:

Die Werkspaletten werden mit 8,50 €/Stück berechnet.

Gutschrift bei Rücklieferung: 7,00 €/Stück.

Gutschrift bei Abholung vom Lager des Händlers (mind. 250 Stück gebündelt): 6,50 €/Stück.

Gutschrift bei Abholung von der Baustelle (mind. 80 Stück gestapelt in Reichweite des LKW-Krans): 6,00 €/Stück.

Europaletten werden mit 14,50 €/Stück berechnet.

Gutschrift bei Rücklieferung: 13,00 €/Stück.

Gutschrift bei Abholung vom Lager des Händlers (mind. 250 Stück gebündelt): 12,50 €/Stück.

Gutschrift bei Abholung von der Baustelle (mind. 80 Stück gestapelt in Reichweite des LKW-Krans): 12,00 €/Stück.

Eine Gutschrift von Paletten kann nur innerhalb von 3 Monaten nach Lieferung und nach Prüfung der Wiederverwendbarkeit im Werk erfolgen.

Jedoch nur in dem Umfang, wie zuvor Paletten in dem Kalenderjahr in Rechnung gestellt wurden.

Fremdpaletten sind nicht gutschriftsfähig und innerhalb von 14 Tagen bei uns abholbereit. Die Kosten für Sortierung werden nach Aufwand mit 40,00 €/Stunde berechnet.

9. Warenrücknahme

Es wird nur einwandfreies Material in vollen Paletten zurückgenommen. Die Rückgabe von auftragsbezogen hergestellten Produkten ist nicht möglich. Bei Warenrücknahme werden 50% des rabattierten „ab Werk“- Preises gutgeschrieben. Der notwendige Transportaufwand für die Rückholung geht zu Lasten des Kunden. Eine ev. Warenrücknahme stimmen Sie bitte im Vorwege mit uns ab.

10. Rücknahme Verpackung

PE-Folie und Umreifungsbänder können kostenlos über Zentek entsorgt werden. Die Zentek-Vertrags-Nr. lautet: 06-146.

11. Big-Bag

HANSASTEINE Big-Bags werden mit 22,50 €/Stück berechnet. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem Flyer „Rohstoffrückgabe mit Big Bag's“.

12. Dünnbettmörtel

Für unsere Produkte liefern wir HANSASTEINE Dünnbettmörtel in entsprechender Menge mit. Die Menge wird auf volle Gebinde aufgerundet und separat berechnet. Aus Produkthaftungsgründen ist die Lieferung ohne HANSASTEINE Dünnbettmörtel leider nicht möglich.

13. Umpalettierung

Sollte es erforderlich sein bei Produktgruppen, wie z.B. U-Schalen und Kimmsteinen, oder KS- QUADRO von vollen Paletteninhalten abzuweichen, können die Stückzahlen nach Kundenwunsch reduziert werden. Das Umpalettieren wird mit 20,00 €/angebrochene Palette berechnet.

14. Bestelländerung

Materialbestellungen müssen 48 Stunden vor Auslieferung schriftlich vorliegen. Bei Bestelländerungen nach 12.00 Uhr am Tag vor der Auslieferung, sowie für Änderungen am Liefertag, berechnen wir 35,00 €/Bestellung. Änderung von konfektionierter Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Leistungserklärungen gem. PVO EU305/2011 können Sie, unter Angaben der jeweiligen DOP-Nummer, auf der Plattform www.dopcap.eu herunterladen. Angegebene DOP Nummern Stand 1.1.2018. Entscheidend ist der Aufdruck auf dem jeweiligen Paket.

**HANSA-nord
Baustoff-Vertriebs GmbH & Co. KG**

Sternberger Chaussee 1
19370 Parchim
info@hansasteine.de
www.hansasteine.de



Werk Parchim
HANSA Baustoffwerke
Parchim GmbH
Sternberger Chaussee 1
19370 Parchim

Werk Buxtehude
Nord-KS GmbH & Co.KG
Werk Buxtehude
Lüneburger Schanze 35
21614 Buxtehude

Werk Osterholz
Nord-KS GmbH & Co.KG
Werk Osterholz-Scharmbeck
Bremerhavener Heerstr. 12
27711 Osterholz-Scharmbeck